

Zero series  
**Zero 004**  
 f241 Mini-1600 C.M Deluxe  
 MONOSTAR TYPE-1  
 Zero 015 fseries  
 CUBIC series V-P24  
 VS-1600F Spot Projector  
 Mini-1200  
 VX-1200MK II MONOSTAR TYPE-2  
 Mini-2400 Deluxe  
 Zero 004-1600  
**Mini-2400**  
**Zero 004Quick**  
 MAGNUM-13  
 VL-1200 III  
**OCTA-30G** M10  
 Vseries  
**MFH-25** DX-24 II  
 DX-12 II Wireless Syncro System f121 Um  
**MONOSTAR C4** BEAUTYBOX XL120 Ban  
 OCTA-C30G X-2403A II  
 VA-24 TYPE-2 LIMITED Vseries  
**VX-2400MK II** OCTA-32U  
 FlashTube VL-2400 III  
 SMALL OCTA-30G f121  
**CompleteOne** X-2403V Zero  
 Zero 011 NL  
**E043** Umbrella Diffusor DXseries  
 V8-1200SEQMC II  
**MONOSTAR C3**  
 V8-1200SEQMC FreqSync  
 Zero 006  
**X-1203V** VA-24 TYPE-1  
**Micro-1200**  
 OCTA-30G DRS-6  
**M12** Micro Fan Head-25  
 Zero 011  
**M10** VX-2400MK II  
 fseries  
 HeadCable **D242**  
 MONOSTAR TYPE-3 VX-1200  
**VT-2400** BIG MONOSTAR  
**f043** M6DC  
 Zero 009  
**M3** Travel Converter  
 DX-24 II VP-24 CONQUEST  
 Zero 016 **M1**  
**BankLightSystem**  
 Zero 007 X-2403M  
 OCTA-C30G V-H24  
**Mini-1200 II**

**+** SUNSTAR+STROBO

お問い合わせは当店へ



**+** SUNSTAR+STROBO

Catalog



# 光をつくる仕事。



太陽の光はたくさんの命を育み、  
月や星の光は、暗闇をやさしく照らします。

ほんの少し前まで、自然界にのみ存在していた「光」。  
1879年、トーマス・エジソンは白熱電球の開発に成功し、  
その半世紀後の1931年には、  
ハロルド・エジャートンがストロボの技術を確立しました。

ストロボは世界に広がり、  
これまで見たことのない「瞬間」が切り取られるように。  
私たちは光を自由にあやつることで、  
光が持つ力をあらためて知ったのです。

サンスターストロボの仕事は、光をつくること。  
光が持つ力、光が変える世界を見てきたからこそ、  
すべてジャパンメイドの部品を使うなど、  
今日も妥協を許さないものづくりを続けています。

自然界の「Sun（太陽）」「Star（星）」のように  
いつまでも変わることなく、  
人々の感動を照らす企業をめざして。

# MONOSTAR

パワフルで唯一無二のモノブロックストロボが誕生。

ACコードにつなぐだけで使用できる簡単・手軽なモノブロックストロボ「MONOSTAR」。新しくなった「MONOSTAR C4」は動きを止める高速閃光、色温度変化を200kに抑えた安定性、連続発光回数15コマ/秒を誇る最速0.01秒の高速チャージ、iOSデバイスによるBluetoothコントロールなど、コンパクトなボディで革新的なパフォーマンスをお届けします。



Bluetooth

1.6kg D240×W110×H140

NEW

MONOSTAR C4

最大出力/400w.s  
調光方式/シリースカット調光 + 電圧調光  
調光範囲/FULL~1/128を1/10EVステップ  
チャージタイム/0.01~2.3秒(60Hz)  
最大秒間連続発光回数/15コマ  
Bluetoothコントロール搭載

150,000円(税別) JAN 4562230860565 #01103



1.5kg D240×W110×H140

NEW

MONOSTAR C3

最大出力/300w.s  
調光方式/シリースカット調光 + 電圧調光  
調光範囲/FULL~1/32を1/10EVステップ  
チャージタイム/0.02~1.7秒(60Hz)  
最大秒間連続発光回数/12コマ

120,000円(税別) JAN 4562230860558 #01102

Glass Gloves

■MONOSTAR用



ガラスグローブ  
G35F (フロスト)

12,000円(税別)

JAN 4562230863634 #06398



ガラスグローブ  
G35C (クリア)

12,000円(税別)

JAN 4562230863641 #06399



## 最速1/7000秒の高速閃光

CompleteOneからはじまったサンスターストロボ独自の高速閃光テクノロジー。MONOSTAR C4/C3はそのCompleteOneのテクノロジーを受け継いだハイエンドでエントリーなモノブロックストロボ。水や粉、スポーツなど被写体の速い動きや様々なシーンをMONOSTAR C4/C3は安定した色温度のまま捉えることが可能です。

## 最速0.01秒の高速チャージによる秒間15コマの発光

MONOSTAR C4/C3は完全デジタルCPU制御により、フラッシュ毎の色温度・閃光速度を管理。最小パワー時、MONOSTAR C4で秒間15コマ（MONOSTAR C3 秒間12コマ）の連続発光を実現。フラッグシップカメラの高速連写機能に遅れをとることはありません。あなたが今まで諦めていた決定的瞬間を記録します。





## ここからはじまる光の未来。

### Fast

最速1/7000秒の高速閃光と0.01秒の高速チャージによる秒間15コマの発光は決定的瞬間を確実に捉えます。(C4 3w.s時)

### Extensive

最大で7f-stop (Full~1/128)のワイドな調光範囲を0.1f-stop刻みで調光が可能。強い出力での人物撮影から少光量での商品撮影までC4がカバーします。(C4)

### Stability

調光可能な出力範囲全域(400w.s~3w.s)の色温度変化を200ケルビン以内に抑制。撮影後に補正する必要はありません。(C4)

### Easy

フラッシュチューブ(発光管)を保護し、ハロゲンランプとの光軸を消すことが可能(G35Fフロスト)なガラスグローブの着脱はワンタッチ。

### Technology

全ての操作は最新のBluetoothテクノロジー (Bluetooth Low Energy®)によりiOS端末 (iPhone/iPad) 専用アプリ"SSScontrol"でコントロールが可能。(C4)

### Trust

開発・設計・デザイン・組み立てなどすべての工程を日本国内で手がけた完全メイド・イン・ジャパン。今までの信頼をこれからも。

### High Durability

フラッシュチューブ(発光管)には高耐久で透明度の高い最高品質の石英製を採用。これからの光は強く、そして美しく。

### Portability

Maxのテクノロジーを詰め込んだボディはMinimum。2灯をセットしても3kg程度の携行性は撮影場所を選びません。




## 専用アプリで、直感的な操作が可能。



最新のBluetooth®テクノロジーBLEを組み合わせたプレミアムストロボ

全ての操作を無料の専用アプリ"SSScontrol" (iOS) を使って行うことが可能です。シンプルなインターフェースで直感的に光量や各機能の操作が可能です。



## C4 SSScontrol (iOS)

※Bluetoothは、Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。  
 ※iPhoneは米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。  
 ※iOSは米国シスコの商標もしくは登録商標です。  
 対応OS : iOS8以降



MONOSTAR C4の全ての操作はiOSアプリ"SSScontrol"によって可能です。AppStoreでダウンロード(無料)していただくと簡単なペアリングによって1スタジオ6台まで、最大32スタジオ192台のMONOSTAR C4をコントロールすることが可能になります。各灯のストロボ光量はもちろん、モデリングランプ光量、サウンドスイッチ、スレープスイッチの操作とテスト発光ができ、更に最大6台までのMONOSTAR C4の出力比を固定したまま光量のUP・DOWN操作が可能です。究極のワイヤレスコントロールを実感して下さい。

# Complete One

最高のパフォーマンスで。

1灯での1200w.sフル出力はもちろん各灯400w.s出力の3回路調光をも可能にした新時代のジェネレーター。高速閃光・複数調光などあらゆる機能を搭載しつつ、日常の撮影領域をカバーする優れた1台です。そして何より、全ての操作を直感的に行えるインターフェイスこそがComplete Oneの最大の特徴です。



## Complete One

最大出力 / 1200w.s  
調光方式 / シリズカット調光 + 電圧調光  
出力比率 / 対称又は3回路・2回路独立調光  
調光範囲 / FULL~1/64を1/10ステップ(Colorモード時)  
FULL~1/128を1/10ステップ(Speedモード時)  
チャージタイム / Quick : 0.01~1.8秒    Slow : 0.04~6.4秒

448,000円(税別) JAN 4562230860213 #01730

4.3kg D153×W209×H210 ※本体のみ



一瞬に、もう一度はない。



## Completely Transformed

Complete Oneは3回路を独立して調光が出来るのはもちろん撮影環境の変化に合わせ1灯で1200w.sを出力することも可能です。

被写体に合わせ色温度変化の少ない<sup>※1</sup> Colorモード（色温度優先）と秒間15コマ発光可能なSpeedモード（閃光速度優先）<sup>※2</sup>を任意に切り替えることが出来ます。

※1 約200k ※2 出力3w.s時

Speedモード（閃光速度優先）時には調光範囲が7f-stop.（Full～1/128）と幅広く、Colorモード（色温度優先）時でも6f-stop.（Full～1/64）を実現しています。

最速が1/11000秒の閃光速度が詰めていた理想のカットを形にします。

複数調光時に各チャンネルの光量比を固定したまま光量のUP・DOWNの操作は、カメラ・レンズの変更に合わせる時などに便利な機能です。

Complete Oneに合わせた専用ヘッドなんてありません。今までのヘッド・ケーブルをそのまま使用できるから可能性が広がります。

Made in JapanのComplete Oneはその設計・開発・デザイン・組み立てに至るまでのすべてを日本国内において行っています。今までもこれからも、日本の良さをフォトグラファーに。

高速閃光・複数調光などあらゆる機能を搭載しつつComplete Oneはロケ撮影にも持ち出せるミニマムなデザインです。



# D-series

## 確かな技術と信頼の性能。

1灯によるフル発光が可能な、2回路独立調光「ダブル調光」を搭載。2つの調光ダイヤルでA側出力、BC側出力の2回路をデジタル表示でコントロールでき、セレクトスイッチにより各灯のON-OFFも可能。高耐久性コンデンサーを搭載することで連続発光を可能にし、ファッション撮影、商品撮影、ロケでの撮影を広範囲に対応。すべてを見直し完成した「D-series」が、さらなるライティングの可能性を広げます。



5.1kg D153xW209xH210 ※本体のみ

### D242

最大出力 / 2400w.s  
 調光方式 / 電圧調光  
 出力比率 / 対称 または 2回路独立調光 (2:1)  
 調光範囲 / 1/6 EVステップ FULL~1/64  
 1/10 EVステップ FULL~1/16  
 チャージタイム / 0.4~3.2秒 (60Hz)

398,000円 (税別)  
 JAN 4562230860190 #01711




4.7kg D153xW209xH210 ※本体のみ

### D122

最大出力 / 1200w.s  
 調光方式 / 電圧調光  
 出力比率 / 対称 または 2回路独立調光 (2:1)  
 調光範囲 / 1/6 EVステップ FULL~1/64  
 1/10 EVステップ FULL~1/16  
 チャージタイム / 0.3~2.1秒 (60Hz)

378,000円 (税別)  
 JAN 4562230860183 #01710



## 見えないから、妥協しない。

瞬時に数百ボルトもの高い電圧をつくり、石英管の中に閉じ込めたキセノンガスに蓄えられた電荷を放出することで、ストロボは発光します。

撮影者が求める光量や速度を実現するために、もっとも大切な「心臓部」が、電子回路であるCPUです。私たちはユーザーの希望にきめ細やかにこたえるため、あえて小規模生産を選びました。同じ信念を持った協力会社と連携しながら開発し、基盤の組み込みは今もスタッフの手で、しっかりと。

決して皆さんの目にふれるものではありませんが、性能は高く、それでいて使っていると心が温かくなるような、そんな心臓をこれからもつくり続けます。





# E043 f043

究極のインターフェイス。

新発想のプッシュスイッチ付きダイヤルを搭載し(E043)、「調光、モデリングON/OFF、発光ON/OFF」をスマートにコントロール。  
独立調光の3灯をそれぞれのダイヤルとデジタル表示で快適に操作できます。



3.0kg D136×W155×H165 ※本体のみ

## E043

最大出力 / 400w.s×3回路(1200w.s)  
調光方式 / 電圧調光  
出力比率 / 3回路独立調光  
調光範囲 / FULL(400w.s)~1/64(6w.s)を  
1/6EVステップ※ストロボ・モデリング同時調光  
チャージタイム / 2.5秒(60Hz)

298,000円(税別) JAN 4562230860206 #01720




3.0kg D136×W155×H165 ※本体のみ

## f043

最大出力 / 400w.s×3回路(1200w.s)  
調光方式 / 電圧調光  
出力比率 / 3回路独立調光  
調光範囲 / FULL(400w.s)~1/64(6w.s)を  
1/6EVステップ※ストロボ・モデリング同時調光  
チャージタイム / 2.5秒(60Hz)

288,000円(税別) JAN 4562230860015 #01700



# f241 f121

ノウハウが息づいた信頼の設計。

デザイン、機能、操作性、これまでの常識にとらわれない、全く新しいコンセプトの新世代ジェネレーター。視認性に優れたフラットパネルと、美しいライティングが組めるサイドコネクで、撮影がスマート&スムーズに。



3.6kg D136×W155×H195 ※本体のみ

## f241

最大出力 / 2400w.s  
調光方式 / 電圧調光  
出力比率 / 対称・非対称(3:1)自動切替  
調光範囲 / (2WAY MODE)  
1WAY▶1/10EVステップFULL~1/8  
2WAY▶1/6EVステップFULL~1/64  
チャージタイム / 3.4秒(60Hz)

338,000円(税別) JAN 4562230860039 #01702



2.8kg D136×W155×H165 ※本体のみ

## f121

最大出力 / 1200w.s  
調光方式 / 電圧調光  
出力比率 / 対称・非対称(2:1)自動切替  
調光範囲 / (2WAY MODE)  
1WAY▶1/10EVステップFULL~1/8  
2WAY▶1/6EVステップFULL~1/64  
チャージタイム / 2.8秒(60Hz)

288,000円(税別) JAN 4562230860022 #01701







# V-Series

こだわり抜いた色温度、高耐久性。

色温度、出力全域での光量の精度を極限まで追求し、耐久性にも信頼のおける最高品質ジェネレーター。業界最速のクイックチャージを独自開発。  
(V-P24 FULL2400w.s 2.0秒)



7.8kg D150×W290×H245 ※本体のみ



## V-P24

最大出力/2400w.s  
調光方式/コンデンサー調光+電圧調光  
出力比率/対称  
調光範囲/FULL~1/32 ▶1/6 EVステップ  
チャージタイム/2.0秒 (60Hz)

588,000円(税別) JAN 4562230860077 #01125



[V-S24]9.0kg D150×W290×H295 ※本体のみ  
[V-S16]8.5kg D150×W290×H295 ※本体のみ



## V-S24/V-S16

最大出力/[V-S24]2400w.s [V-S16]1600w.s  
調光方式/コンデンサー調光+電圧調光  
出力比率/対称  
調光範囲/FULL~1/8 ▶1/10 EVステップ  
チャージタイム/[V-S24]2.9秒 (60Hz) [V-S16]2.2秒 (60Hz)

[V-S24]588,000円(税別) JAN 4562230860091 #01126  
[V-S16]548,000円(税別) JAN 4562230860084 #01127



11.8kg D150×W290×H320 ※本体のみ



## V-H24

最大出力/2400w.s  
調光方式/電圧調光  
出力比率/対称  
調光範囲/FULL~1/8 ▶1/10 EVステップ  
チャージタイム/2.7秒 (60Hz)

648,000円(税別) JAN 4562230860107 #01130



より速く、より広いワイヤレス。

2.4GHz Transmitter & 2.4GHz Receiver

# Freq Sync

わずらわしいシンクロコードから解放され、周波数2.4GHzの電波で確実にスレーブ。スレーブしにくい場所や低光量発光でも、ストロボの不発光を防ぐことができます。

|              |          |
|--------------|----------|
| ■周波数         | 2.4GHz   |
| ■チャンネル数      | 16       |
| ■安定動作距離      | 80m      |
| ■最大動作距離      | 180m     |
| ■最高シャッタースピード | 1/250秒以下 |



## Freq Sync送信機・受信機セット (送信機・受信機用シンクロコード)

【構成品】  
送信機、受信機、各シンクロコード、ホーンジャックアダプター、  
ゴムワッシャー、アクセサリシューホルダー

46,000円(税別) JAN 4562230862552 #09011

## Freq Sync送信機 (送信機・送信機用シンクロコード)

電池/単4型(AAA/1.5V)アルカリ電池1本  
寸法/40×36×68mm(D×W×H)40g

22,000円(税別) JAN 4562230862569 #09012

## Freq Sync受信機 (受信機・受信機用シンクロコード)

電池/単4型(AAA/1.5V)アルカリ電池2本  
寸法/24×38×95mm(D×W×H)62g

26,000円(税別) JAN 4562230862576 #09013



ものづくりは、熱い。

サンスターストロボが生まれた愛知県は、自動車産業や航空宇宙産業といった製造業が集積するものづくりの聖地という一面を持ちます。この地に息づく、独創的なアイデアを生かしたフロンティア精神は、自然に、私たちにも受け継がれています。たとえ苦勞や挫折が尽きなくても、先人と同じく熱い気概とともに、世界品質のものづくりを続けていきます。

# Head Accessories


## Glass Gloves



- |   |  |   |  |   |  |
|---|--|---|--|---|--|
| <p>ガラスグローブ<br/>G35F (フロスト)<br/>12,000円(税別)<br/>JAN 4562230863634 #06398</p> | <p>ガラスグローブ<br/>G35C (クリア)<br/>12,000円(税別)<br/>JAN 4562230863641 #06399</p> | <p>ガラスグローブ<br/>G50F (フロスト)<br/>15,000円(税別)<br/>JAN 4562230863658 #06401</p> | <p>ガラスグローブ<br/>G50C (クリア)<br/>12,000円(税別)<br/>JAN 4562230863665 #06402</p> | <p>ガラスグローブ<br/>G85F (フロスト)<br/>18,000円(税別)<br/>JAN 4562230863672 #06403</p> | <p>ガラスグローブ<br/>G85C (クリア)<br/>15,000円(税別)<br/>JAN 4562230863689 #06404</p> |
| ■MONOSTAR用  |  | ■OCTA-30G/SMALL OCTA-30G用   |  | ■OCTA-32U/OCTA-C30G用  |  |

## Flash Tubes

発光管はすべて長寿命、高耐久の石英(クォーツ)製です。



- |  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| <p>QC-2500MFH<br/>30,000円(税別)<br/>JAN 4562230863504 #05020</p> | <p>QC-3000G<br/>32,000円(税別)<br/>JAN 4562230863528 #05007</p> | <p>QC-600GS<br/>22,000円(税別)<br/>JAN 4562230863764 #05036</p> | <p>QC-600G<br/>22,000円(税別)<br/>JAN 4562230863580 #05030</p>  |
| ■MFH-25用   | ■SMALL OCTA-30G, OCTA-C30G, OCTA-30G用                        | ■MONOSTAR C4/C3用   | ■MONOSTAR X4/X3用(旧製品)  |
| <p>QS-3200<br/>35,000円(税別)<br/>JAN 4562230863573 #05016</p>    | <p>QU-3200<br/>36,000円(税別)<br/>JAN 4562230863559 #05012</p>  | <p>QC-3000<br/>32,000円(税別)<br/>JAN 4562230863511 #05005</p>  | <p>QC-3000P<br/>35,000円(税別)<br/>JAN 4562230863535 #05034</p> |
| ■L-32Mラインヘッド用  | ■OCTA-32U用   | ■OCTA-30, MH-3000用(いずれも旧製品)                                  | ■SMALL OCTA-26用(旧製品)   |

## Modelling Lamps



- |  |  |   |   |  |
|--|--|---|---|--|
| <p>デイルイトハロゲン<br/>100V 200W<br/>■MFH-25, MONOSTAR,<br/>標準OCTAヘッド用<br/>6,000円(税別)<br/>JAN 4562230863719 #06510</p> | <p>ハロゲンランプ<br/>100V 200W<br/>■MFH-25, MONOSTAR,<br/>標準OCTAヘッド用<br/>3,000円(税別)<br/>JAN 4562230863726 #06503</p> | <p>ハロゲンランプ<br/>100V 250W<br/>■OCTA-32U用<br/>3,500円(税別)<br/>JAN 4562230863733 #06504</p> | <p>ハロゲンランプ<br/>100V 500W<br/>■OCTA-C30G用<br/>(2ピン差込み型)<br/>11,000円(税別)<br/>JAN 4562230863740 #06506</p> | <p>ハロゲンランプ<br/>100V 1000W<br/>■OCTA-C30G用<br/>(2ピン差込み型)<br/>13,500円(税別)<br/>JAN 4562230863757 #06508</p> |
|--|--|---|---|--|



# Flash Heads

**MFH-25**  
最高級樹脂ポリカーボネートを使用したコンパクトで軽量なヘッド。  
ファン付きロケ用小型ヘッド/MAX2500w.s 使用チューブ/QC-2500MFH  
標準リフレクター/ミニ ハロゲンランプ/200W 重量/830g  
83,000円(税別) JAN 4562230861005 #02020

**SMALL OCTA-30G**  
軽量アルミを使用したコンパクトヘッド。大型のソフトボックスを取付けても安心な堅牢なボディ。  
ガラスグローブも取付可能。  
小型軽量ヘッド/MAX3000w.s 使用チューブ/QC-3000G  
標準リフレクター/G ハロゲンランプ/200W 重量/1,620g (4Mケーブル重量730g含む)  
ガラスグローブ取付可能(別売) ※ヘッドケーブル4M直付  
99,000円(税別) JAN 4562230861098 #02026

**OCTA-30G**  
伝統を受け継ぐスタンダードで機能的なデザイン。スタジオシーンに最適。  
ガラスグローブも取付可能。  
小型堅牢ヘッド/MAX3000w.s 使用チューブ/QC-3000G 標準リフレクター/G  
ハロゲンランプ/200W ガラスグローブ取付可能(別売) 重量/1,190g  
96,000円(税別) JAN 4562230861036 #02013

**OCTA-32U**  
高精細なライティングのために必要な点光源を生み出すU型フラッシュチューブ装着モデル。  
ガラスグローブも取付可能。  
U型チューブヘッド/MAX3200w.s 使用チューブ/QU-3200 標準リフレクター/  
ストレート ハロゲンランプ/250W ガラスグローブ取付可能(別売) 重量/1,170g  
102,000円(税別) JAN 4562230861043 #02009

**OCTA-C30G** (ストロボ、ハロゲン共用コンバインヘッド)  
ストロボに大光量ハロゲンランプ(500~1000W)を組み込んだハイブリッド製品。  
瞬間光も定常光も思いのままに。  
ハロゲンランプ調光範囲/FULL~1/16(50Hz帯)・FULL~1/32(60Hz帯)  
ストロボ入力/MAX3000w.s ハロゲン差込み型 500W, 1000W 使用チューブ/QC-3000G  
保護キャップラージ付(リフレクター・ハロゲンランプ・ガラスグローブ別売) 重量/1,290g  
128,000円(税別) JAN 4562230865706 #02034

# Head Cables

ヘッドケーブル 5m  
13,000円(税別)  
JAN 4562230861524 #04031

ヘッドケーブル 3m<sup>※</sup> 11,000円(税別)  
4m<sup>※</sup> 12,000円(税別)  
6m<sup>※</sup> 14,000円(税別)

※印の商品は受注生産となりますので、お渡しまでにお時間をいただいております。  
※印の商品の JAN コード、商品コードは P31 をご覧ください。

出力延長ケーブル 5m  
13,500円(税別)  
JAN 4562230861579 #04021

ヘッドケーブル、出力延長ケーブルは、ご希望の長さで製作可能です。  
標準ケーブル: 1mあたり1,000円(税別)UPです。  
太ケーブル : 1mあたり1,500円(税別)UPです。

高速で回る金属の板に

「へら」と呼ばれる棒を押し当てると、  
それまで平らだった板がみるみるうちに  
半球状に姿を変えていきます。

「へら絞り加工」は、航空宇宙分野にも応用される、  
日本が誇るものづくりの技術。

サンスターストロボのリフレクターでは、  
この道40年以上、金属を知り尽くした熟練の職人が、  
自らの経験と勘を頼りに、  
一つひとつ丁寧に形づくっていきます。

大量生産に頼ると、厚さがそろわず、  
正しく反射しないなどの不具合が起きることも。  
ところが、へら職人の手によるリフレクターは、  
どれも撮影者の理想の光を返す精巧な仕上がり。  
光にこだわるサンスターストロボにとって、  
欠かすことのできない工程です。



「勘」という名の精巧。



# Reflectors

シャドウとハイライトをコントロールするのに欠かせないリフレクター。  
高輝度の最高級アルミ材にアルマイト加工を施し、ひとつひとつ職人が仕上げることで、  
ストロボが生み出すイメージの幅を広げます。



**ミニレフ**  
MONOSTAR、  
MFH-25に標準装備  
のコンパクトなレフ。  
Size 110mmφ×68mmL  
※MONOSTAR、MFH-25標準  
**6,000円(税別)**  
JAN 4562230863078 #03014



**パラソルレフ**  
直射光としてもアンブレラ使用  
でも使い易い小型レフ。  
Size 162mmφ×85mmL  
**6,800円(税別)**  
JAN 4562230863009 #03001



**Gレフ**  
コンパクトながら適度な  
硬さが◎。  
Size 180mmφ×106mmL  
※SMALL OCTA-30G、  
OCTA-30G標準  
**7,800円(税別)**  
JAN 4562230863085 #03018



**ストレートレフ**  
ハニカム取付可能な  
最も万能なレフ。  
Size 180mmφ×140mmL  
※ハニカム180mm用(HC-180)  
※OCTA-32U標準  
**8,800円(税別)**  
JAN 4562230863016 #03002



**スクープレフ**  
美しい広がりを作る  
中型レフ。  
Size 230mmφ×167mmL  
**10,000円(税別)**  
JAN 4562230863023 #03004



**ラージストレートレフ**  
ストレートレフをより強く  
はっきりとしたシャドーに。  
Size 228mmφ×220mmL  
**12,000円(税別)**  
JAN 4562230863030 #03005



**デカレフ**  
光量を1f-stop高める便利なレフ。  
Size 308mmφ×255mmL  
**18,000円(税別)**  
JAN 4562230863047 #03006



NEW

**ディープレフ**  
ソフトライトレフ680をコンパクトなサイズで  
より深いインパクトのある影を作り出します。  
Size 390mmφ×230mmL  
**26,000円(税別)**  
JAN 4562230864297 #03010



**チューブスポット**  
簡易型スポット。  
光の拡がりを抑え、直進性  
の高い光を作り出します。  
Size 96mmφ×245mmL  
**9,600円(税別)**  
JAN 4562230863061 #03011

# Softlight Reflector



**ソフトライトレフ680**  
通称 オバライト、ビューティディッシュなど  
と呼ばれ、被写体に対して直進的でパンチが  
ありながらも均一の光を作り出すことができ  
ます。ポートレート撮影、人物撮影に最適な  
インパクトのあるリフレクター。  
Size 680mmφ×238mmL  
**50,000円(税別)** JAN 4562230863368 #03030



**ソフトライトレフ680用ディフューザー**  
防炎仕様  
収納ケース付  
**12,000円(税別)** JAN 4562230863399 #03033

# Protective caps



**保護キャップ  
スタンダード**  
MONOSTAR、  
MFH-25用  
長さ/70mm  
**4,600円(税別)**  
JAN 4562230863245 #06801



**保護キャップ  
ミディアム**  
OCTA-30G、  
SMALL OCTA-30G用  
長さ/105mm  
**4,900円(税別)**  
JAN 4562230863252 #06802



**保護キャップ  
ラージ**  
OCTA-C30G、  
OCTA-32U用  
長さ/130mm  
**5,500円(税別)**  
JAN 4562230863269 #06800

# Protectors



**プロテクター-Mini**  
(ミニレフ用)  
**3,600円(税別)**  
JAN 4562230863214 #06702



**プロテクター-PP**  
(パラソルレフ用)  
**3,900円(税別)**  
JAN 4562230863207 #06701



**プロテクター-ST**  
(ストレートレフ、Gレフ用)  
**4,500円(税別)**  
JAN 4562230863221 #06704

# Accessories

## Umbrella


いちばんシンプルでベーシックなライティング機材「アンブレラ」。  
より真円に近い10本骨は、強度にもこだわった頑丈な作りになっています。  
セッティングも迅速、容易、さらに「アンブレラディフューザー」の装着でソフトボックスのようにお使いいただけます。



**アンブレラ ホワイト**  
白・大 1000φ 10本骨  
(収納ケース付)  
**13,000円(税別)**  
JAN 4562230864273 #06611



**アンブレラディフューザー**  
アンブレラ用  
(収納ケース付)  
**6,600円(税別)**  
JAN 4562230864280 #06612



ハニカムグリッド取付可能

**バードア**  
4枚の独立した羽根で光の  
コントロールができます。  
4枚羽根  
ストレートレフ、Gレフに適合  
**18,000円(税別)**  
JAN 4562230863177 #07012



**ディフューザーホルダー(丸形)**  
リフレクターへのトレベの直貼りは危険です。  
ストレートレフ、Gレフに適合  
**12,000円(税別)**  
JAN 4562230863153 #07005



**フラッシュバスケット**  
ジェネレーターをスタンドウエイトとして。  
砂ウエイトはもう必要ありません。  
寸法 215×375mm  
(サンスターストロボ ロゴ入り)  
**28,500円(税別)**  
JAN 4562230864211 #07010



**ライトスタンド LST-4**  
軽力でしっかり固定。  
脚部のゴムは床をつかむ特殊構造。  
4段ブラックフィニッシュ  
高さ 2400mm 重さ 1.25kg  
**15,000円(税別)**  
JAN 4562230864051 #07021

## Studio Panel

丈夫で軽量なパネル素材とアルミフレームは人や商品にキズをつけることはありません。  
スタジオに安心を。

- 素材は防炎認可取得済みの塩ビシート。  
白面は半マットメッシュ仕上。黒面はマット仕上。  
軽度の表面汚れはアルコールで拭取OK。
- 25mm角のアルミフレームにマジックテープ止め。  
お客様ご自身で組み立てていただく簡単構造。



組立式でコンパクトに収納可



画期的なパネルジョイントにより、白/黒面  
反転使用が可能



簡単に脱着ができ、しっかりと固定できる  
キャスター

### ダブルパネル

(2200×950mm)×2枚  
**71,000円(税別)**  
JAN 4562230864136 #07230



# Beauty Box

新製品のXLシリーズ（XL120, XL90）は、ポートレート撮影等の反射板を取付けたオパライト（ビューティディッシュ）としてだけではなく、ディフューザーを取付けたソフトボックスとしてもお使い頂ける画期的な製品です。オクタ（八角形）型のその形状は、モデルの目に自然なキャッチライトを作り出すことが可能です。



## ビューティボックス XL120


直径120cm / 奥行61cm  
収納ケース、インナーディフューザー、  
フロントディフューザー、反射板 付属

54,000円(税別) JAN 4562230863405 #03034

## ビューティボックス XL90

直径90cm / 奥行44cm  
収納ケース、インナーディフューザー、  
フロントディフューザー、反射板 付属

51,000円(税別) JAN 4562230863412 #03035



## Easy to set up and pack up

付属のケースから取り出して、傘を広げるようにワンタッチで組み立て、柔らかな光をつくるソフトボックスとして使用の場合はディフューザーを、パンチの効いた光をつくるオパライトビューティディッシュとして使用の場合は反射板を取付けて頂くだけでセットアップは完了です。また別売のファブリックグリッドをXLシリーズの前面に取り付けることにより、光の拡散を抑え、より指向性のある直線的なライティングを可能にします。



付属インナーディフューザー



## ファブリックグリッド(XL120用)

38,000円(税別) JAN 4562230863429 #03036



## ファブリックグリッド(XL90用)

33,000円(税別) JAN 4562230863436 #03037



NEW

## ビューティボックス XL120 Profoto仕様

直径120cm / 奥行61cm  
収納ケース、インナーディフューザー、フロントディフューザー、反射板 付属

62,000円(税別) JAN 4562230863443 #03038



NEW

## ビューティボックス XL90 Profoto仕様

直径90cm / 奥行44cm  
収納ケース、インナーディフューザー、フロントディフューザー、反射板 付属

59,000円(税別) JAN 4562230863450 #03040

# Soft Boxes

柔らかい平均光をつくりだすソフトボックスは、人物、料理、商品と様々なシチュエーションに活用できます。被写体に対して面光源が大きければ大きいほど、柔らかな光になります。



## SSS Video Pro Bank

難燃性素材を使用しているためモデリングランプを点灯したままでの長時間撮影やHMIでの撮影に最適です。

セットにはサンスターstroポ用のバンクインサート金具が含まれています。



**ウルトラスマール XXS**  
300×400×250mm  
300g  
52,000円(税別)  
JAN 4562230864501 #08105

**スマール XS**  
400×550×300mm  
500g  
62,000円(税別)  
JAN 4562230864518 #08115

**スマール(シャロー)S**  
600×800×330mm  
800g  
78,000円(税別)  
JAN 4562230864525 #08025

**ミディアム(シャロー)M**  
900×1200×410mm  
1.3kg  
110,000円(税別)  
JAN 4562230864532 #08035

**ラージ(シャロー)L**  
1350×1800×570mm  
2.3kg  
180,000円(税別)  
JAN 4562230864549 #08045



**バンクインサート金具**  
360°回転リング/アルミ製  
20,000円(税別)  
JAN 4562230864709 #07202



**アダプターリング**  
6,000円(税別)  
JAN 4562230864716 #06152



**ボルトナットスペーサーセット**  
ボルト、ナット、スペーサー、スプリングのセット(各1)  
1,200円(税別)  
JAN 4562230864723 #07203

# Honeycomb Grids

**ハニカム3点セット**  
S+M+L 3点セット  
(ケース付)  
32,000円(税別)  
JAN 4562230863337 #06210



蜂の巣構造をくり抜いた直進的でスポット性の高い光が、力強いシャドウとハイライトを生み出します。多灯ライティング時には、被写体の後方から発光させることで強調したいポイントにアクセントライトとして活用できます。



**ハニカム S:10°**  
12,000円(税別)  
JAN 4562230863306 #06209



**ハニカム M:15°**  
11,000円(税別)  
JAN 4562230863313 #06212



**ハニカム L:20°**  
10,000円(税別)  
JAN 4562230863320 #06213



**ハニカムケース**  
4,000円(税別)  
JAN 4562230863344 #06211

※適合レフストレートレフ

# Bags/Cables

## Transport Bags

ストロボセットを収納するために設計された強度に優れた完全オリジナルのバッグ。



### ダブルデッキバッグ

収納目安  
1. モノスター2灯とスタンド2本、アンブレラ2本  
2. fシリーズの2灯セット(スタンド2本・アンブレラ2本)  
内側にはすべてスポンジ貼りがあります。  
内寸 220×700×190mm(D×W×H)  
18,000円(税別) JAN 4562230864037 #06950



### フォーカスバッグ

収納目安  
f・E・Dシリーズ1台とMFH-25×2灯  
フロント&サイドポケット付き  
内側にはすべてスポンジ貼りがあります。  
内寸 230×390×290mm(D×W×H)  
26,000円(税別)  
JAN 4562230864266 #06929

## Synchro Codes

限りなく断線しにくい日本製シンクロコード



**シンクロコード ストレート5m**  
2,900円(税別)  
JAN 4562230862019 #04012



**シンクロコード 延長5m**  
2,900円(税別)  
JAN 4562230862026 #04013



**シンクロコード カメラ専用 1m**  
2,900円(税別)  
JAN 4562230862033 #04011



**シンクロコード メートルメートル3m**  
3,500円(税別)  
JAN 4562230862057 #04047



**シンクロコード メートルメートル6m**  
5,000円(税別)  
JAN 4562230862064 #04048



**シンクロツイン**  
1つのシンクロ端子で、2本のシンクロコードが接続可能。  
1,500円(税別)  
JAN 4562230862040 #04015

複数の電源部をシンクロコードで接続し、スリーブを使用せずに同時発光が可能。1mごとに500円(税別)UPで、ご希望の長さにて製作可能です。

## AC codes



**ACコード(丸) 5m**  
大型電源用  
5,500円(税別)  
JAN 4562230861623 #04018



**ACコード(角) 5m**  
fシリーズ,Dシリーズ  
Eシリーズ,Complete One  
4,800円(税別)  
JAN 4562230861630 #04051



**ACコード(角) 細 5m**  
MONOSTAR用  
4,800円(税別)  
JAN 4562230861647 #04055

## Fuses



**ノーマルヒューズ**  
10A, 20A, 30A 各3個入  
6.3×32mm  
150円(税別)  
JAN 4562230864235 #07409



**ミニヒューズ**  
7A, 10A, 15A 各3個入  
5×20mm  
150円(税別)  
JAN 4562230864242 #07410

## Rubber Caps



**ゴムキャップ H**  
電源部のヘッド差込み口用  
3個入  
500円(税別)  
JAN 4562230864198 #07008



**ゴムキャップ P**  
電源部(Vシリーズ)の  
AC差込み口用  
150円(税別)  
JAN 4562230864204 #07009

## Cable Lap



**ケーブルラップ**  
ヘッドケーブル・ACコード結束用 3本入  
240×20mm (サンスターstroポ ロゴ入)  
1,200円(税別)  
JAN 4562230862088 #07322

## Travel Converters

ジェネレーターを、電圧が不安定で過電流が流れやすい海外でご使用の際にお使い下さい。



**トラベルコンバーター 230**  
使用可能台数 / 1台  
(モノスターや電源部のスロー機能を使用の場合は2台)  
地域 / 220~250V圏・  
ヨーロッパや中国、シンガポール、ロシア、南アフリカ等  
寸法 224×173×75mm(D×W×H)  
重量 4.55kg (クーリングファン内蔵)  
49,500円(税別) JAN 4562230864112 #07101



**トラベルコンバーター 120**  
使用可能台数 / 1台  
(モノスターや電源部のスロー機能を使用の場合は2台)  
地域 / 120V圏・アメリカや台湾等  
寸法 200×144×75mm(D×W×H)  
重量 2.58kg (クーリングファン内蔵)  
34,500円(税別) JAN 4562230864129 #07103



## 電動バンクライトシステムズ

低い天井でもディフューザー面を高くとれ、高い天井でも床面まで降ろすことができる、電動バンクライトシステム。撮影スペースを最大限に活かしながら、スタンドの転倒等によるトラブルを未然に防ぐことができ、バンクライトの操作がカメラ位置で行えますので、セッティングまでの時間の短縮化、少人数化がはかれます。

お客様の希望に合わせ、蛍光灯、LED、大型タングステンの内蔵も可能です。海外製バンクライトからの仕様変更にも対応。詳しくはお問い合わせください。



### インナーバンク (受注生産品)

#### インナーバンク 3-60

最大入力/3200w.s ×2  
ヘッド数/2  
寸法/800×1200×250  
(W×H×D)mm  
重さ/9.0kg

480,000円(税別)

JAN 4562230865003 #06136

#### インナーバンク 3-120

最大入力/3200w.s ×4  
ヘッド数/4  
寸法/800×1200×315  
(W×H×D)mm  
重さ/12.0kg

640,000円(税別)

JAN 4562230865010 #06124

#### インナーバンク 4-60

最大入力/3200w.s ×2  
ヘッド数/2  
寸法/1200×1800×350  
(W×H×D)mm  
重さ/10.0kg

540,000円(税別)

JAN 4562230865027 #06137

#### インナーバンク 4-120

最大入力/3200w.s ×4  
ヘッド数/4  
寸法/1200×1800×450  
(W×H×D)mm  
重さ/14.0kg

700,000円(税別)

JAN 4562230865034 #06126

#### インナーバンク 5-90

最大入力/3200w.s ×3  
ヘッド数/3  
寸法/600×2000×250  
(W×H×D)mm  
重さ/12.0kg

630,000円(税別)

JAN 4562230865041 #06129

### 電動バンクシステム (受注生産品)

#### 8モーターフル電動システム

900,000円(税別)

#### 2モーター電動システム

380,000円(税別)

#### 電動バンクコントローラー (10mケーブル付き)

100,000円(税別)

#### 電動バンクコントローラー用延長ケーブル (10m)

15,000円(税別)

#### 電動システム制御盤 1基用 (色:白)

150,000円(税別)

#### 電動システム制御盤 2基用 (色:白)

200,000円(税別)

#### 電動システム制御盤 4基用 (色:白)

300,000円(税別)

#### 電動システム制御盤 6基用 (色:白) コントローラーは2個必要

400,000円(税別)

#### 電動システム基板ユニット バンクの基数分が必要

100,000円(税別)

#### 制御盤用ストロボコネクター ヘッドの灯数分が必要

10,000円(税別)



電動バンクコントローラー

1つのリモコンで最大4機のバンクを操作可能です。直感的なインターフェイスで、誰にでも簡単にライティングを微調整することができます。撮影をスムーズに進めることができます。

※こちらの商品の JAN コード、商品コードは P32 をご覧ください。

### レール及び周辺部品



レール 1m 18,000円(税別)  
レール 2m 24,000円(税別)  
レール 3m 30,000円(税別)  
レール 4m 36,000円(税別)  
レール 5m 42,000円(税別)  
レール 6m 48,000円(税別)

※こちらの商品の JAN コード、商品コードは P32 をご覧ください。



#### L-32Mラインヘッド

ハロゲンランプ:200W  
使用チューブ:QS-3200  
インナーバンク用ヘッド

80,000円(税別)

JAN 4562230861081 #02036



#### Wランナー

固定レールに移動レールを接続

10,500円(税別)

JAN 4562230865218 #08010



#### ライトランナー

器具吊下げ滑車(ヘッド用)

10,500円(税別)

JAN 4562230865225 #08011



#### ケーブルランナー

ケーブル固定用滑車

2,800円(税別)

JAN 4562230865232 #08012



#### レールストッパー

レール両端のストッパー

1,500円(税別)

JAN 4562230865249 #08013



#### レール固定金具&ベース

天井用/プレートL型金具2ヶ

12,000円(税別)

JAN 4562230865256 #08016

8motor  
banklight  
systems



# Price List

## P3-P11,P15 電源部

| 品名                 | JAN コード       | 商品コード  | 希望小売価格        |
|--------------------|---------------|--------|---------------|
| モノブロック MONOSTAR C4 | 4562230860565 | #01103 | ¥150,000 (税別) |
| モノブロック MONOSTAR C3 | 4562230860558 | #01102 | ¥120,000 (税別) |
| 電源部 Complete One   | 4562230860213 | #01730 | ¥448,000 (税別) |
| 電源部 D-series D242  | 4562230860190 | #01711 | ¥398,000 (税別) |
| 電源部 D-series D122  | 4562230860183 | #01710 | ¥378,000 (税別) |
| 電源部 E-series E043  | 4562230860206 | #01720 | ¥298,000 (税別) |
| 電源部 f-series f 043 | 4562230860015 | #01700 | ¥288,000 (税別) |
| 電源部 f-series f 241 | 4562230860039 | #01702 | ¥338,000 (税別) |
| 電源部 f-series f 121 | 4562230860022 | #01701 | ¥288,000 (税別) |
| 電源部 V-series V-P24 | 4562230860077 | #01125 | ¥588,000 (税別) |
| 電源部 V-series V-S24 | 4562230860091 | #01126 | ¥588,000 (税別) |
| 電源部 V-series V-S16 | 4562230860084 | #01127 | ¥548,000 (税別) |
| 電源部 V-series V-H24 | 4562230860107 | #01130 | ¥648,000 (税別) |

## P12 Wireless Synchro System

| 品名                              | JAN コード       | 商品コード  | 希望小売価格       |
|---------------------------------|---------------|--------|--------------|
| FreqSynch 送信機・受信機セット            | 4562230862552 | #09011 | ¥46,000 (税別) |
| FreqSynch 送信機 (送信機・送信機用シンクロコード) | 4562230862569 | #09012 | ¥22,000 (税別) |
| FreqSynch 受信機 (受信機・受信機用シンクロコード) | 4562230862576 | #09013 | ¥26,000 (税別) |
| FreqSynch 送信機用シンクロコード           | 4562230862583 | #09014 | ¥2,000 (税別)  |
| FreqSynch 受信機用シンクロコード           | 4562230862590 | #09015 | ¥2,500 (税別)  |

## P19-P20 Flash Heads / Head Cables / Head Accessories

| 品名                     | JAN コード       | 商品コード  | 希望小売価格        |
|------------------------|---------------|--------|---------------|
| 発光部 MFH-25             | 4562230861005 | #02020 | ¥83,000 (税別)  |
| 発光部 SMALL OCTA-30G     | 4562230861098 | #02026 | ¥99,000 (税別)  |
| 発光部 OCTA-30G           | 4562230861036 | #02013 | ¥96,000 (税別)  |
| 発光部 OCTA-C30G コンバインヘッド | 4562230865706 | #02034 | ¥128,000 (税別) |
| 発光部 OCTA-32U           | 4562230861043 | #02009 | ¥102,000 (税別) |

|             |               |        |              |
|-------------|---------------|--------|--------------|
| ヘッドケーブル 3m  | 4562230861500 | #04001 | ¥11,000 (税別) |
| ヘッドケーブル 4m  | 4562230861517 | #04002 | ¥12,000 (税別) |
| ヘッドケーブル 5m  | 4562230861524 | #04031 | ¥13,000 (税別) |
| ヘッドケーブル 6m  | 4562230861531 | #04003 | ¥14,000 (税別) |
| 出力延長ケーブル 5m | 4562230861579 | #04021 | ¥13,500 (税別) |

|                     |               |        |              |
|---------------------|---------------|--------|--------------|
| ガラスグローブ G35F (フロスト) | 4562230863634 | #06398 | ¥12,000 (税別) |
| ガラスグローブ G35C (クリアー) | 4562230863641 | #06399 | ¥12,000 (税別) |
| ガラスグローブ G50F (フロスト) | 4562230863658 | #06401 | ¥15,000 (税別) |
| ガラスグローブ G50C (クリアー) | 4562230863665 | #06402 | ¥12,000 (税別) |
| ガラスグローブ G85F (フロスト) | 4562230863672 | #06403 | ¥18,000 (税別) |
| ガラスグローブ G85C (クリアー) | 4562230863689 | #06404 | ¥15,000 (税別) |

|                      |               |        |              |
|----------------------|---------------|--------|--------------|
| フラッシュチューブ QC-2500MFH | 4562230863504 | #05020 | ¥30,000 (税別) |
| フラッシュチューブ QC-3000G   | 4562230863528 | #05007 | ¥32,000 (税別) |
| フラッシュチューブ QC-600GS   | 4562230863764 | #05036 | ¥22,000 (税別) |
| フラッシュチューブ QC-600G ※  | 4562230863580 | #05030 | ¥22,000 (税別) |
| フラッシュチューブ QS-3200    | 4562230863573 | #05016 | ¥35,000 (税別) |
| フラッシュチューブ QU-3200    | 4562230863559 | #05012 | ¥36,000 (税別) |
| フラッシュチューブ QC-3000 ※  | 4562230863511 | #05005 | ¥32,000 (税別) |
| フラッシュチューブ QC-3000P ※ | 4562230863535 | #05034 | ¥35,000 (税別) |
| フラッシュチューブ QC-1300G ※ | 4562230863603 | #05032 | ¥25,000 (税別) |

|                       |               |        |              |
|-----------------------|---------------|--------|--------------|
| 100V 200W デイライトハロゲン   | 4562230863719 | #06510 | ¥6,000 (税別)  |
| 100V 200W             | 4562230863726 | #06503 | ¥3,000 (税別)  |
| 100V 250W             | 4562230863733 | #06504 | ¥3,500 (税別)  |
| 100V 500W (2ピン式差込み型)  | 4562230863740 | #06506 | ¥11,000 (税別) |
| 100V 1000W (2ピン式差込み型) | 4562230863757 | #06508 | ¥13,500 (税別) |

## P23-P24 Reflectors / Accessories

| 品名                   | JAN コード       | 商品コード  | 希望小売価格       |
|----------------------|---------------|--------|--------------|
| ミニレフ                 | 4562230863078 | #03014 | ¥6,000 (税別)  |
| パラソルレフ               | 4562230863009 | #03001 | ¥6,800 (税別)  |
| G レフ                 | 4562230863085 | #03018 | ¥7,800 (税別)  |
| ストレートレフ              | 4562230863016 | #03002 | ¥8,800 (税別)  |
| スクエアレフ               | 4562230863023 | #03004 | ¥10,000 (税別) |
| ラージストレートレフ           | 4562230863030 | #03005 | ¥12,000 (税別) |
| デカレフ                 | 4562230863047 | #03006 | ¥18,000 (税別) |
| ディープレフ               | 4562230864297 | #03010 | ¥26,000 (税別) |
| チューブスポット             | 4562230863061 | #03011 | ¥9,600 (税別)  |
| ソフトライトレフ 680         | 4562230863368 | #03030 | ¥50,000 (税別) |
| ソフトライトレフ 680用ディフューザー | 4562230863399 | #03033 | ¥12,000 (税別) |

|             |               |        |             |
|-------------|---------------|--------|-------------|
| プロテクター Mini | 4562230863214 | #06702 | ¥3,600 (税別) |
| プロテクター PP   | 4562230863207 | #06701 | ¥3,900 (税別) |
| プロテクター ST   | 4562230863221 | #06704 | ¥4,500 (税別) |

|               |               |        |             |
|---------------|---------------|--------|-------------|
| 保護キャップ スタンダード | 4562230863245 | #06801 | ¥4,600 (税別) |
| 保護キャップ ミディアム  | 4562230863252 | #06802 | ¥4,900 (税別) |
| 保護キャップ ラージ    | 4562230863269 | #06800 | ¥5,500 (税別) |

|                |               |        |              |
|----------------|---------------|--------|--------------|
| バンドア           | 4562230863177 | #07012 | ¥18,000 (税別) |
| ディフューザーホルダー丸型  | 4562230863153 | #07005 | ¥12,000 (税別) |
| フラッシュバスケット     | 4562230864211 | #07010 | ¥28,500 (税別) |
| ライトスタンド LST-4  | 4562230864051 | #07021 | ¥15,000 (税別) |
| アンブレラ ホワイト     | 4562230864273 | #06611 | ¥13,000 (税別) |
| アンブレラディフューザー   | 4562230864280 | #06612 | ¥6,600 (税別)  |
| スタジオパネル ダブルパネル | 4562230864136 | #07230 | ¥71,000 (税別) |

## P25-P26 Beauty Box XL

| 品名                        | JAN コード       | 商品コード  | 希望小売価格       |
|---------------------------|---------------|--------|--------------|
| ビューティボックス XL120           | 4562230863405 | #03034 | ¥54,000 (税別) |
| ビューティボックス XL90            | 4562230863412 | #03035 | ¥51,000 (税別) |
| ビューティボックス XL120 Profoto仕様 | 4562230863443 | #03038 | ¥62,000 (税別) |
| ビューティボックス XL90 Profoto仕様  | 4562230863450 | #03040 | ¥59,000 (税別) |
| ファブリックグリッド (XL120用)       | 4562230863429 | #03036 | ¥38,000 (税別) |
| ファブリックグリッド (XL90用)        | 4562230863436 | #03037 | ¥33,000 (税別) |

## P27 Honeycomb Grids

| 品名               | JAN コード       | 商品コード  | 希望小売価格       |
|------------------|---------------|--------|--------------|
| ハニカム3点セット (ケース付) | 4562230863337 | #06210 | ¥32,000 (税別) |
| ハニカム S : 10°     | 4562230863306 | #06209 | ¥12,000 (税別) |
| ハニカム M : 15°     | 4562230863313 | #06212 | ¥11,000 (税別) |
| ハニカム L : 20°     | 4562230863320 | #06213 | ¥10,000 (税別) |
| ハニカムケース          | 4562230863344 | #06211 | ¥4,000 (税別)  |

## P27 Soft Boxes

| 品名                               | JAN コード       | 商品コード  | 希望小売価格        |
|----------------------------------|---------------|--------|---------------|
| ビデオプロバンク ウルトラスモール XXS            | 4562230864501 | #08105 | ¥52,000 (税別)  |
| ビデオプロバンク エクストラスモール XS            | 4562230864518 | #08115 | ¥62,000 (税別)  |
| ビデオプロバンク スモール (シャロー) S           | 4562230864525 | #08025 | ¥78,000 (税別)  |
| ビデオプロバンク ミディアム (シャロー) M          | 4562230864532 | #08035 | ¥110,000 (税別) |
| ビデオプロバンク ラージ (シャロー) L            | 4562230864549 | #08045 | ¥180,000 (税別) |
| ビデオプロバンク ウルトラスモールXXS用フロントディフューザー | 4562230864556 | #08209 | ¥4,000 (税別)   |
| ビデオプロバンク エクストラスモールXS用フロントディフューザー | 4562230864563 | #08210 | ¥4,600 (税別)   |
| ビデオプロバンク スモールS用フロントディフューザー       | 4562230864570 | #08220 | ¥5,600 (税別)   |
| ビデオプロバンク ミディアムM用フロントディフューザー      | 4562230864587 | #08230 | ¥8,000 (税別)   |
| ビデオプロバンク ラージL用フロントディフューザー        | 4562230864594 | #08240 | ¥11,000 (税別)  |
| ビデオプロバンク ウルトラスモールXXS用インナーディフューザー | 4562230864600 | #08409 | ¥3,500 (税別)   |
| ビデオプロバンク エクストラスモールXS用インナーディフューザー | 4562230864617 | #08410 | ¥4,000 (税別)   |
| ビデオプロバンク スモールS用インナーディフューザー       | 4562230864624 | #08420 | ¥5,000 (税別)   |
| ビデオプロバンク ミディアムM用インナーディフューザー      | 4562230864631 | #08430 | ¥6,000 (税別)   |
| ビデオプロバンク ラージL用インナーディフューザー        | 4562230864648 | #08440 | ¥8,000 (税別)   |
| ビデオプロバンク ウルトラスモールXXS用ワズ          | 4562230864655 | #08301 | ¥2,600 (税別)   |
| ビデオプロバンク エクストラスモールXS用ワズ          | 4562230864662 | #08310 | ¥3,000 (税別)   |
| ビデオプロバンク スモールS用ワズ                | 4562230864679 | #08320 | ¥4,200 (税別)   |
| ビデオプロバンク ミディアムM用ワズ               | 4562230864686 | #08330 | ¥5,200 (税別)   |
| ビデオプロバンク ラージL用ワズ                 | 4562230864693 | #08340 | ¥7,200 (税別)   |
| バンクインサート金具                       | 4562230864709 | #07202 | ¥20,000 (税別)  |
| アダプターリング                         | 4562230864716 | #06152 | ¥6,000 (税別)   |
| ボルトナットスペアーセット                    | 4562230864723 | #07203 | ¥1,200 (税別)   |

## P28 Bags / Cables

| 品名        | JAN コード       | 商品コード  | 希望小売価格       |
|-----------|---------------|--------|--------------|
| ダブルデックバッグ | 4562230864037 | #06950 | ¥18,000 (税別) |
| フォーカスバッグ  | 4562230864266 | #06929 | ¥26,000 (税別) |

|                  |               |        |             |
|------------------|---------------|--------|-------------|
| シンクロコードストレート 5m  | 4562230862019 | #04012 | ¥2,900 (税別) |
| シンクロコード延長 5m     | 4562230862026 | #04013 | ¥2,900 (税別) |
| シンクロコードカメラ先用 1m  | 4562230862033 | #04011 | ¥2,900 (税別) |
| シンクロツイン          | 4562230862040 | #04015 | ¥1,500 (税別) |
| シンクロコードメイルメイル 3m | 4562230862057 | #04047 | ¥3,500 (税別) |
| シンクロコードメイルメイル 6m | 4562230862064 | #04048 | ¥5,000 (税別) |

|                |               |        |             |
|----------------|---------------|--------|-------------|
| ACコード (丸) 5m   | 4562230861623 | #04018 | ¥5,500 (税別) |
| ACコード (角) 5m   | 4562230861630 | #04051 | ¥4,800 (税別) |
| ACコード (角) 細 5m | 4562230861647 | #04055 | ¥4,800 (税別) |

|                     |               |        |             |
|---------------------|---------------|--------|-------------|
| ヒューズ 各種 (3個入)       | 4562230864235 | #07409 | ¥150 (税別)   |
| ミニヒューズ 各種 (3個入)     | 4562230864242 | #07410 | ¥150 (税別)   |
| 砂入りヒューズ 25A (3個入) ※ | 4562230864259 | #07411 | ¥1,000 (税別) |

|                |               |        |           |
|----------------|---------------|--------|-----------|
| ゴムキャップ H (3個入) | 4562230864198 | #07008 | ¥500 (税別) |
| ゴムキャップ P       | 4562230864204 | #07009 | ¥150 (税別) |

|               |               |        |             |
|---------------|---------------|--------|-------------|
| ケーブルラップ (3本入) | 4562230862088 | #07322 | ¥1,200 (税別) |
|---------------|---------------|--------|-------------|

|                |               |        |              |
|----------------|---------------|--------|--------------|
| トラベルコンバーター 230 | 4562230864112 | #07101 | ¥49,500 (税別) |
| トラベルコンバーター 120 | 4562230864129 | #07103 | ¥34,500 (税別) |

## P30 電源バンクライトシステムズ

| 品名                              | JAN コード       | 商品コード  | 希望小売価格        |
|---------------------------------|---------------|--------|---------------|
| インナーバンク 3-60 (800×1200×250mm)   | 4562230865003 | #06136 | ¥480,000 (税別) |
| インナーバンク 3-120 (800×1200×315mm)  | 4562230865010 | #06124 | ¥640,000 (税別) |
| インナーバンク 4-60 (1200×1800×350mm)  | 4562230865027 | #06137 | ¥540,000 (税別) |
| インナーバンク 4-120 (1200×1800×450mm) | 4562230865034 | #06126 | ¥700,000 (税別) |
| インナーバンク 5-90 (600×2000×250mm)   | 4562230865041 | #06129 | ¥630,000 (税別) |

|                           |               |        |               |
|---------------------------|---------------|--------|---------------|
| 8 モーターフル電動システム            | 4562230865058 | #06110 | ¥900,000 (税別) |
| 2 モーター電動システム              | 4562230865065 | #06111 | ¥380,000 (税別) |
| 電動バンクコントローラー (10m ケーブル付)  | 4562230865072 | #06181 | ¥100,000 (税別) |
| 電動バンクコントローラー用延長ケーブル (10m) | 4562230865089 | #06182 | ¥15,000 (税別)  |
| 電動システム制御盤 1基用 (色:白)       | 4562230865096 | #06171 | ¥150,000 (税別) |
| 電動システム制御盤 2基用 (色:白)       | 4562230865102 | #06172 | ¥200,000 (税別) |
| 電動システム制御盤 4基用 (色:白)       | 4562230865119 | #06174 | ¥300,000 (税別) |
| 電動システム制御盤 6基用 (色:白)       | 4562230865126 | #06176 | ¥400,000 (税別) |
| 電動システム基板ユニット              | 4562230865133 | #06177 | ¥100,000 (税別) |
| 制御盤用ストロボコネクタ              | 4562230865140 | #06178 | ¥10,000 (税別)  |

|        |               |        |              |
|--------|---------------|--------|--------------|
| レール 1m | 4562230865157 | #08001 | ¥18,000 (税別) |
| レール 2m | 4562230865164 | #08002 | ¥24,000 (税別) |
| レール 3m | 4562230865171 | #08003 | ¥30,000 (税別) |
| レール 4m | 4562230865188 | #08004 | ¥36,000 (税別) |
| レール 5m | 4562230865195 | #08005 | ¥42,000 (税別) |
| レール 6m | 4562230865201 | #08006 | ¥48,000 (税別) |

|                  |               |        |              |
|------------------|---------------|--------|--------------|
| W ランナー           | 4562230865218 | #08010 | ¥10,500 (税別) |
| ライトランナー          | 4562230865225 | #08011 | ¥10,500 (税別) |
| ケーブルランナー         | 4562230865232 | #08012 | ¥2,800 (税別)  |
| レールストッパー         | 4562230865249 | #08013 | ¥1,500 (税別)  |
| レール固定金具&ベース      | 4562230865256 | #08016 | ¥12,000 (税別) |
| 発光部 L-32M ラインヘッド | 4562230861081 | #0     |              |

# Spec List

|               |   |                             |   |  |                             |  |  |  |   |  |   |                                |             |       |
|---------------|---|-----------------------------|---|--|-----------------------------|--|--|--|---|--|---|--------------------------------|-------------|-------|
|               |   |                             |   |  |                             |  |  |  |   |  |   |                                |             |       |
| 最大出力          | 400ws                                     | 300ws                       | 1200ws  | 2400ws   | 1200ws                      | 400ws×3回路(1200ws)                              | 400ws×3回路(1200ws)                              | 2400ws   | 1200ws  | 2400ws   | 2400ws                                    | 1600ws                         | 2400ws      |       |
| 出力比率          | —   | —                           | 対称 または 3回路/2回路独立調光  | 対称 または 2回路独立調光(2:1)                            |                             | 3回路独立調光  | 3回路独立調光  | 対称・非対称(3:1)自動切替                                    | 対称・非対称(2:1)自動切替   | 対称   |   |                                |             |       |
| 出力可変(調光)範囲    | FULL~1/128<br>1/10EVステップ                  | FULL~1/32<br>1/10EVステップ     | FULL~1/64<br>1/10ステップ(Colorモード時)<br>FULL~1/128<br>1/10ステップ(Speedモード時) | ▶1/6 EVステップ FULL~1/64 ▶1/10EVステップ FULL~1/16    |                             | FULL(400ws)~1/64(6ws)を<br>1/6EVステップ            | FULL~1/64を1/6EVステップ                            | 1WAY▶1/10EVステップFULL~1/8<br>2WAY▶1/6EVステップFULL~1/64 | FULL~1/32<br>▶1/6 EVステップ(コンデンサー調光)<br>FULL/HALF切替(電圧調光) | FULL~1/8<br>▶1/10 EVステップ(電圧調光)<br>5段階切替(コンデンサー調光)                      |   | FULL~1/8<br>▶1/10 EVステップ(電圧調光) |             |       |
| チャージタイム(60Hz) | 2.3秒                                      | 1.7秒                        | 1.8秒  | 3.2秒   | 2.1秒                        | 2.5秒   | 2.5秒   | 3.4秒   | 2.8秒  | 2.0秒   | 2.9秒                                      | 2.2秒                           | 2.7秒        |       |
| 使用灯数          | 電源部発光部一体型                                 |                             | 3灯式   |  |                             |  |  |  |   |  |   |                                |             |       |
| 充電音モニター       | CHARGE - 充電中連続音 READY - 充電完了時に単音 OFF - 無音 |                             |   |  |                             |  |  |  |   |  | CHARGE - 充電中連続音 READY - 充電完了時に単音 OFF - 無音 |                                |             |       |
| 不発光警告回路       | サウンド及びデジタルディスプレイ(ERR)にて表示                 |                             |   |  |                             |  |  |  |   |  | サウンド及びデジタルディスプレイ(ERR)にて表示                 |                                |             |       |
| オーバーヒート警告回路   | サウンド及びデジタルディスプレイ(OH)にて表示                  |                             |   |  |                             |  |  |  |   |  | サウンド及びデジタルディスプレイ(OH)にて表示                  |                                |             |       |
| 調光方式          | シリーズカット調光 + 電圧調光                          |                             |   | 電圧調光   |                             |  |  | 電圧調光   |   | コンデンサー調光 + 電圧調光  |   |                                | 電圧調光        |       |
| スレープ回路        | 内蔵(ON-OFFスイッチ付)                           |                             |   |  |                             |  |  |  |   |  | 内蔵(ON-OFFスイッチ付)                           |                                |             |       |
| 入力電圧          | AC100V(±5%)50/60Hz 角型3P/DIN規格             |                             |   |  |                             |  |  | AC100V(±5%)50/60Hz 角型3P/DIN規格                      |   |  | AC100V(±5%)50/60Hz 丸型3P                   |                                |             |       |
| シンクロ電圧        | DC5V                                      |                             |   |  |                             |  |  |  |   |  | DC5V                                      |                                |             | DC12V |
| ヒューズ定格        | ミニ10A                                     | ミニ15A(ストロボ)<br>各ミニ7A(モデリング) | ミニ15A(ストロボ)<br>各ミニ10A(モデリング)  | ミニ15A(ストロボ)<br>各ミニ7A(モデリング)                    | ミニ15A(ストロボ)<br>各ミニ7A(モデリング) | ミニ15A(ストロボ)<br>各ミニ7A(モデリング)                    | ミニ15A(ストロボ)<br>各ミニ7A(モデリング)                    | ミニ20A(ストロボ)<br>各ミニ15A(モデリング)                       | ミニ15A(ストロボ)<br>各ミニ7A(モデリング)                             | ミニ30A(ストロボ)<br>各ミニ10A(モデリング)   |   |                                |             |       |
| AC一次側ピーク電流    | 5A  | 25A                         |   | 15A  | 15A                         | 20A  | 15A  | 30A  |   |  |   |                                |             |       |
| 寸法(D×W×H)mm   | 240×110×140                               |                             | 153×209×210   |  |                             | 136×155×165                                    | 136×155×165                                    | 136×155×195  | 136×155×165   | 150×290×245  | 150×290×295                               |                                | 150×290×320 |       |
| 重量            | 1.6kg                                     | 1.5kg                       | 4.3kg   | 5.1kg  | 4.7kg                       | 3.0kg  | 3.0kg  | 3.6kg  | 2.8kg   | 7.8kg  | 9.0kg                                     | 8.5kg                          | 11.8kg      |       |
| 付属品           | ACコード/シンクロコードストレート5m/スベアヒューズ×3            |                             | ACコード/シンクロコードストレート5m/スベアヒューズ(ストロボ用×3 モデリング用×3)                        | ACコード/シンクロコードストレート5m/スベアヒューズ(ストロボ用×6 モデリング用×3) |                             | ACコード/シンクロコードストレート5m/スベアヒューズ(ストロボ用×3 モデリング用×3) | ACコード/シンクロコードストレート5m/スベアヒューズ(ストロボ用×3 モデリング用×3) |  |   | ACコード/シンクロコードストレート5m/シンクロコード延長5m/シンクロコードカメラ用/スベアヒューズ(ストロボ用×3 モデリング用×3) |   |                                |             |       |

## After Service

**ダイレクト修理サービス** ご愛用いただいている大切な撮影機材を迅速に修理、お手元にお返し致します。

- 弊社ウェブサイト「サポートコーナー」へアクセス。  
<http://www.sunstarstrobo.jp>
- 内容をよく確認いただき「修理依頼書」をダウンロード。  
●お手数ですが、1つの修理品に対して一枚ずつ記入していただき、必ずお手元にコピーを残して下さい。
- 「修理品」、「修理依頼書」とともに本社工場までお送り下さい。(送料お客様負担)  
●有料修理となる場合は、故障内容を確認後、TEL/FAX/e-mail等で概算見積金額をご案内いたします。  
●付属品がトラブルの原因になっているケースもございますので、できる限り同封して下さい。

### 修理品受付

(株)サンスターストロボ 修理受付係  
〒466-0845 愛知県名古屋市中昭和区藤成通5-7-1  
TEL : 052-853-3284 FAX : 052-841-7151

※未修理の場合は、見積り代金として3,000円(税別)を返却送料とは別にご請求申し上げます。  
※概算見積り金額が製品価格の80%を超える場合は修理不能扱いといたします。  
※純正以外のパーツが使用されている場合、純正部品へ交換させていただきますのでご了承ください。

## SUNSTAR STROBO

### 本社工場

〒466-0845 名古屋市中昭和区藤成通5-7-1  
TEL. (052) 853-3284(代)  
FAX. (052) 841-7151

### 東京

〒101-0047 東京都千代田区内神田1-16-4 代昌ビル1F  
TEL. (03) 3294-6090(代)  
FAX. (03) 3294-6507

### 大阪

〒530-0035 大阪市北区同心1-2-23  
TEL. (06) 6352-8100(代)  
FAX. (06) 6352-1115

### 九州

〒815-0081 福岡市南区那の川11-4-3  
TEL. (092) 526-3201(代)  
FAX. (092) 526-3202